

APECS

Врезная система
Антипаника

Apecs 1900

надёжность • системность • качество



СТАБИЛЬНОСТЬ

Ручки – штанги и замки выпускаются на одних и тех же производствах свыше 10 лет

>10 лет

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА



Заводы сертифицированы по стандарту качества ISO 9001-2000

100% контроль
качества каждой партии

100%

ЭКСКЛЮЗИВ

Замки 2001-Panic, 2000-Panic и тяги производятся на собственном заводе холдинга Apecs

Сертификат соответствия

APECS


Система антипаника 1900 и замки прошли тестирование продукции на соответствие стандартам качества Apecs и требованиям **ГОСТ**, что подтверждено сертификатом соответствия


- › ГОСТ 5089-2011
- › ГОСТ 31471-2011
- › ГОСТ 538-2014

и указывает на полное соответствие продуктов лучшим эксплуатационным характеристикам на уровне Европейских аналогов.

> 200 000
циклов

ресурс
безотказной
работы





Противопожарный



Межосевое расстояние –
72 мм



Максимальная ширина
створки **1300 мм**



Гарантия: **2 года**



Активная створка | характеристики

APECS



Конструкция замка обеспечивает
быстрое и надежное открывание
активной створки



В комплекте с замком
двухсоставной квадрат



Для **одностворчатых** и
двустворчатых дверей



Для **правых** и **левых** дверей



Отсутствие в конструкции замка
деталей из легкосплавных
материалов



Обязательная проверка
качества **каждого** замка

RAL

Окраска ручек-штанг
полимерным покрытием по **RAL**



Ручки-штанги дополнительно
укомплектованы резьбовыми
втулками



Активная створка | модельный ряд

APECS



2000-Panic-ZN

Замок врезной противопожарный

код - **16897**



BP-2000-ZN (B2B)

Ответная планка

код - **30243**



PB-1900A-Panic-BL/Red

Ручка-штанга нажимная

код - **35267**



PB-1900A-Panic-BL/SL

Ручка-штанга нажимная

код - **35266**



**HP-72.1303-INOX/304-BLM
(for 1700A,1900A)**

Ручка на планке

код - **35271**




**HP-72.1303-INOX/304-SL
(for 1900A)**

Ручка на планке

код - **35272**

Комплектация | 2000-Panic:

Корпус замка	1 шт.
Составной квадрат 9x9x103мм (38мм+65мм)	1 шт.
Винт крепления лицевой планки M6×20	2 шт.
Заглушка	1 шт.
Винт крепления цилиндрового механизма M5*75	1 шт.
Ответная планка	1 шт.
Винт M6*20	2 шт.



Упаковка | 2000-Panic:



Комплектация | BP-2000:

Винт M6x20	2 шт.
------------	-------



Упаковка | BP-2000-ZN:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
16897	Замок врезной противопожарный Apecs 2000-Panic-ZN	24	пакет
30243	Ответная планка Apecs BP-2000-ZN (B2B)	24	пакет

Комплектация | РВ-1900А-Panic:

Основной механизм крепления	1 шт.
Дополнительный механизм крепления	1 шт.
Декоративная накладка для механизма крепления	2 шт.
Ключ шестигранный 2 мм	1 шт.
Ключ шестигранный 2,5 мм	1 шт.
Ключ шестигранный 5 мм	1 шт.
Рычаг	2 шт.
Штанга	1 шт.
Винт крепления штанги M5*30	2 шт.
Винт крепления рычага M8*16	2 шт.
Винт крепления накладки M4*8	2 шт.
Винт фиксации квадрата M3*6	2 шт.
Винт крепления механизма M5*20	6 шт.
Саморез ST 4,8*19	8 шт.
Втулка M5*14	6 шт.
Шайба крепления ручки с внешней стороны	1 шт.
Ключ шестигранный 1,5 мм	1 шт.



Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35266	Ручка-штанга нажимная Apecs РВ-1900А-Panic-BL/SL	9	картонная коробка
35267	Ручка-штанга нажимная Apecs РВ-1900А-Panic-BL/Red	9	картонная коробка

Комплектация | HP-72.1303-INOX/304:


Винт M6*80	2 шт.
Втулка M6*27	2 шт.
Ключ шестигранный 3мм	1 шт.



Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35271	Ручка на планке Apecs HP-72.1303-INOX/304-BLM (for 1700A,1900A)	24	картонная коробка
35272	Ручка на планке Apecs HP-72.1303-INOX/304-SL (for 1900A)	24	картонная коробка



Противопожарный



Ручной привод отвода тяг



Длина ручки-штанги **1300 мм**,
штанга обрезается под размер
пассивной створки



Замок Apecs 2001 Panic
взаимозаменяем с замками:
Doorlock 1902/21, ISEO 212600654!



Гарантия: **2 года**



Конструкция замка обеспечивает **быстрое и надежное** открывание пассивной створки



Для **правых и левых** дверей



Для **двустворчатых** дверей



Обязательная проверка
качества **каждого** замка



Отсутствие в конструкции замка
деталей из легкосплавных
материалов



Ручки-штанги дополнительно
укомплектованы резьбовыми
втулками



В комплекте с замком
**автоматическая запирающая
защелка** для врезных тяг
Apecs MB-2001-Panic



Стальные оцинкованные
наконечники тяг



Скрытая система установки тяг

Трубчатая конструкция тяг и резьбовое
соединение с корпусом замка обеспечивает
легкий и надежный монтаж
внутри дверного полотна



2001-Panic-ZN (with DB set)

Замок врезной противопожарный

код - **35130**



MB-2001-Panic-ZN (1500 mm) (B2B)

Тяги врезные

код - **35131**



PB-1900C-Panic-BL/Red

Ручка-штанга нажимная

код - **35269**



PB-1900C-Panic-BL/SL

Ручка-штанга нажимная

код - **35268**

Комплектация | 2001-Panic:

Корпус замка

Защелка верхняя автоматическая	1 шт.
Ответная часть верхняя	1 шт.
Ответная часть нижняя	1 шт.
Направляющая нижней тяги	1 шт.
Регулировочная шайба 2 мм	1 шт.
Квадрат 9×9 со стопорным кольцом	1 шт.
Винт крепления лицевой планки M6×20	2 шт.
Саморез 3,5×16	6 шт.
Саморез с буром 3,5×21	2 шт.



Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35130	Замок врезной противопожарный Apecs 2001-Panic-ZN (with DB set)	12	картонная коробка

Комплектация | MB-2001-Panic:

Наконечник тяги	2 шт.
Тяга 1500 мм	2 шт.
Соединитель тяги	2 шт.




Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35131	Тяги врезные Apecs MB-2001-Panic-ZN (1500 mm) (B2B)	24	тубус

Комплектация | РВ-1900С-Panic:

Основной механизм крепления	1 шт.
Дополнительный механизм крепления	1 шт.
Декоративная накладка для механизма крепления	2 шт.
Ключ шестигранный 2 мм	1 шт.
Ключ шестигранный 2,5 мм	1 шт.
Ключ шестигранный 5 мм	1 шт.
Рычаг	2 шт.
Штанга	1 шт.
Винт крепления штанги M5*30	2 шт.
Винт крепления рычага M8*16	2 шт.
Винт крепления накладки M4*8	2 шт.
Винт фиксации квадрата M3*6	2 шт.
Винт крепления механизма M5*20	6 шт.
Саморез ST 4,8*19	8 шт.
Втулка M5*14	6 шт.
Шайба крепления ручки с внешней стороны	1 шт.
Ключ шестигранный 1,5 мм	1 шт.



Упаковка:




Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
35269	Ручка-штанга нажимная Apecs РВ-1900С-Panic-BL/Red	9	картонная коробка
35268	Ручка-штанга нажимная Apecs РВ-1900С-Panic-BL/SL	9	картонная коробка

Файлы для скачивания

APECS



Товарные
фото



Чертежи



Имиджевые
фото



Сертификат



Инструкция
(паспорта)
1900A



Инструкция
(паспорта)
1900C



Инструкция
(паспорта)
HP-72.1303-INOX/304

APECS

apecs.com

