



Назначение и общие характеристики

Ручки дверные фалевые на планке предназначены для комплектации противопожарных врезных замков Apecsu и Avers с межосевым расстоянием 72 мм для установки на стальные или деревянные двери толщиной 60-80 мм. Материал ручек пластик с добавлением антипирена.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного **УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКИЕ** характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, воздействием абразивных вызванные материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, неправильной эксплуатацией, вызванные установкой. транспортировкой изделия или естественным износом.


Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 15, этаж 7, офис 715-727, marketing@apecs.com. Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

- 1. Закрепите ручки на установленном в двери замке стяжными винтами.
- 2. Проверьте надежность крепления ручек и работоспособность зашелки.
- 3. При помощи цилиндрового механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.



Комплектность поставки

- 1. Ручки дверные на планке
- Квадрат 9x9x140
- 3. Комплект крепежа 4. Паспорт

2 шт. 1 шт 1 шт.

1 шт.